


# DINレール対応取付金具 (PB・PDAシリーズ)

金具型名	適合機種	電源取付ねじ
FD-PBA10	PBA10F	M3 2本
FD-PBA15	PBA15F, PBW15F, PDA15F	
FD-PBA30	PBA30F, PBW30F, PDA30F	
FD-PBA50	PBA50F, PBW50F, PBA75F, PDA50F	
FD-PBA100	PBA100F, PDA100F	M3 3本
	PBA150F, PDA150F	M3 2本
FD-PBA300	PBA300F, PDA300F	M4 2本

DINレール  
35mm幅対応


## FD-PBA10, FD-PBA15, FD-PBA30 外形寸法



金具型名	L1
FD-PBA10	75.0±2
FD-PBA15	92.0±2
FD-PBA30	110.0±2

- ※材質 : SECC
- ※板厚 : 1.0t
- ※一般公差 : ±1
- ※1 取付けねじ (付属)
- ※質量 : FD-PBA10 45g max
- FD-PBA15 55g max
- FD-PBA30 60g max


FD-PBA50, FD-PBA100  
外形寸法



金具型名	使用機種	L1	L2	L3	L4
FD-PBA50	PBA50F, PDA50F	135	16.5±2	41	102.5
	PBA75F	150			
FD-PBA100	PBA100F, PDA100F	162	13.5±2	42.5	112
	PBA150F, PDA150F	183			

※材質：SECC  
 ※板厚：1.6t  
 ※一般公差：±1  
 ※1 取付けねじ（付属）  
 ※質量：FD-PBA50 220g max  
 FD-PBA100 260g max

FD-PBA300  
外形寸法



金具型名	使用機種	L1	L2	L3	L4
FD-PBA300	PBA300F, PDA300F	195.5	25max	44	112


※材質：SPHC  
 ※処理：三価クロメートメッキ  
 ※板厚：2.0t  
 ※一般公差：±1  
 ※1 取付けねじ（付属）  
 ※質量：500g max

# DINレール対応取付金具 (PLA・PJAシリーズ)

金具型名	適合機種	電源取付ねじ
FD-PLA15-2	PLA15F	M3 2本
FD-PLA30-2	PLA30F	
FD-PLA50-2	PLA50F	
FD-PJA100-2	PJA100F	
FD-PJA150-2	PJA150F	

DINレール  
35mm幅対応

FD-PLA15-2, FD-PLA30-2, FD-PLA50-2  
FD-PJA100-2, FD-PJA150-2  
外形寸法



金具型名	L1	L2	L3	L4	L5
FD-PLA15-2	80±2	39	46.5	80	85.5
FD-PLA30-2	95±2	39	46.5	80	85.5
FD-PLA50-2	106±2	39	46.5	80	85.5
FD-PJA100-2	113.5±2	42.6	57	97	102
FD-PJA150-2	133.5±2	42.6	57	97	102

※材質：SPCC（表面処理：ニッケルメッキ）

※板厚 FD-PLA15-2 : 1.0t  
FD-PLA30-2 : 1.0t  
FD-PLA50-2 : 1.0t  
FD-PJA100-2 : 1.6t  
FD-PJA150-2 : 1.6t

※一般公差：±1

※1 取付けねじ（付属）

※質量：FD-PLA15-2 95g max  
FD-PLA30-2 105g max  
FD-PLA50-2 110g max  
FD-PJA100-2 170g max  
FD-PJA150-2 180g max