



# 端子接続金具

電源出力へ複数の端子接続を容易にするための金具を用意しております。

(注意：ACEシリーズは、モジュールコードS, T, U, Y, W, Z, 9, Q, Vにはご使用になれません)  
 AMEシリーズは、モジュールコードRにはご使用になれません

端子接続金具型番	適合機種	用途
B-ACE-7	ACEシリーズ、AMEシリーズ	電源端子にファストン端子を接続可能にする金具
B-ACE-8	ACEシリーズ	電源端子への接続を容易にするための単出力用金具
B-ACE-9	ACEシリーズ	出力モジュールを2台直列接続するための銅バー

型番 寸法	B-ACE-7	B-ACE-8
金具の寸法	<p>取付方 (上面)</p> <p>※材質：銅 t=0.8                  ※単位：mm                  ※質量：3g max</p>	<p>取付方 (上面)</p> <p>※材質：黄銅 t=1.0                  ※単位：mm                  ※質量：3g max</p> <p>※材質：黄銅 t=1.2                  ※単位：mm                  ※質量：5g max</p>
	<p>※出力端子用推奨端子：ファストン端子#250                  ※価格は1個の値です。</p>	<p>※配線する際、B-ACE-8にストレスがかからないようにご注意ください。                  ※価格は長短一組の値です。</p>
型番 寸法	B-ACE-9	
金具の寸法	<p>取付方 (上面)</p> <p>※材質：黄銅 t=1.0                  ※単位：mm                  ※質量：4g max</p>	

# 端子接続金具

電源出力への端子接続を容易にするための金具を用意しております。

(注意：モジュールコードRにはご使用になれません)。

端子接続金具型番	適合機種	用途
B-AME-8S	AME シリーズ	電源端子への接続を容易にするための単出力用金具 (+V 用)
B-AME-8L	AME シリーズ	電源端子への接続を容易にするための単出力用金具 (-V 用)
B-AME-9	AME シリーズ	出力モジュールを2台直列接続するための銅バー

※ B-ACE-7も使用できます

型番 寸法	B-AME-8S	B-AME-8L
金具の寸法	<p>取付方 (上面)</p> <p>※材質：黄銅 t=1.5 ※単位：mm ※質量：4g max</p>	<p>取付方 (上面)</p> <p>※材質：黄銅 t=1.5 ※単位：mm ※質量：7g max</p>
	※配線する際、金具にストレスがかからないようにご注意ください。	
型番 寸法	B-AME-9	
金具の寸法	<p>取付方 (上面)</p> <p>※材質：黄銅 t=1.5 ※単位：mm ※質量：4g max</p>	